



ПМ 31230041000108560477

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Белгородской области**  
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области  
в Алексеевском районе

30, г. Белгород, ул. Железняка, д.2

Тел/факс: (4722) 340316 /341079, E-mail: [Orgotd@31.rospotrebnadzor.ru](mailto:Orgotd@31.rospotrebnadzor.ru), <http://31.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667 / 312301001

ГО в Алексеевском районе «25» декабря 2023 г., 15:00  
(место составления акта) (дата и время составления акта)

**АКТ**  
**профилактического визита**  
**№ 2560 от 25.12.2023 г.**

1.Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведён в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сорокинская средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской области; ОГРН 1023100932931, ИНН 3111004285, КПП 311101001

объект чрезвычайно высокой категории риска.  
наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):  
309938, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Сорокино, ул. Центральная, д. 25

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с « 20 » декабря 2023 г. с 9 ч-15мин.

по « 25 » декабря 2023 г. 15ч-00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании с «21» декабря 2023 г. по «25» декабря 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования для проведения инструментальных обследований: микроклимата, освещенности, измерение массы порций готовых блюд, измерение температуры готовых блюд, экспертизы мебели. с «21» декабря 2023 г. по «25» декабря 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Литвиновым Сергеем Алексеевичем, главным специалистом-экспертом

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе».

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор школы Пчельникова Татьяна Васильевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----



**9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:** осмотр, инструментальные исследования, истребование документов, измерение массы порций готовых блюд, измерение температуры готовых блюд, экспертиза мебели.

(указывается фактически совершенное действие)

в следующие сроки: «20» декабря 2023 г. - осмотр, истребование документов; инструментальные исследования, измерение массы порций готовых блюд, измерение температуры готовых блюд; «25» декабря 2023 г. – экспертиза.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

**10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:** список сотрудников школы, в том числе сотрудников пищеблока, согласно штатному расписанию, с указанием должности, дат прохождения последнего медицинского осмотра, флюорографического обследования, профилактических прививок, гигиенического обучения и аттестации, заверенный подписью и печатью руководителя; личные медицинские книжки установленного образца сотрудников; примерное меню; наличие технологических карт; сопроводительные документы подтверждающие качество и безопасность продуктов и пищевого сырья, поступающего на пищеблок; производственная документация пищеблока (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции), гигиенический журнал, журнал температурного режима работы холодильников, журнал учёта температуры и влажности в складских помещениях (на пищеблоке); журналы учёта работы бактерицидных ламп и рециркуляторов; расписание перемен для приёма пищи; договоры на вывоз твердых и жидких бытовых отходов, проведение дезинсекции и дератизации.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

**11. При проведении профилактического визита было установлено:**

1. В учреждении кабинеты начальных классов не обеспечены горячим водоснабжением, что не соответствует требованиям п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В кабинета "химии" не оборудован вытяжной шкаф, что не соответствует требованиям п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно экспертного заключения, представленного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии пол Белгородской области в Алексеевском районе», показатели микроклимата соответствуют требованиям.

Согласно акта регистрации выхода на объект, представленного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе», вес готовых блюда на раздаче (первого и второго) соответствует заявленному в меню раскладке. Уровни температуры первого и второго готовых блюд на раздаче соответствуют требованиям утвержденных технологических карт.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

**12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра, протоколы инструментальных исследований, протоколы испытаний, экспертные заключения, акты регистрации выхода на объект, предписание об устранении выявленных нарушений.**

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

**главный специалист-эксперт**

(должность)

(подпись)

**Литвинов С.А.**

(инициалы и фамилия)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

**25.12.2023 г. 15ч:00 мин. Директор школы**

(дата, время)

(должность)

(подпись)

**Пчельникова Т.В.**

(ФИО)